

Nene-Lax 1.0

Abführzäpfchen für Kleinkinder und Kinder

Wirkstoff: Glycerol 1,0 g / Zäpfchen zum Einführen in den Darm

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen für Kleinkinder und Kinder jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

DIESE PACKUNGSBEILAGE BEINHALTET:

1. Was sind Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen beachten?
3. Wie sind Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND NENE-LAX 1.0 ABFÜHRZÄPFCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen sind ein Abführmittel (Laxans).

Anwendungsgebiet:

Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen werden im Enddarm angewendet:

Bei Verstopfung sowie zur Darmentleerung vor rektalen Untersuchungen (Rektoskopie); zur Erweichung des Stuhls bei Hämorrhoiden und Analfissuren.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON NENE-LAX 1.0 ABFÜHRZÄPFCHEN BEACHTEN?

Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen dürfen nicht angewendet werden

bei Vorliegen von Darmverschluss (Ileus) und unklaren Bauchschmerzen sowie bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Glycerol oder einem der sonstigen Bestandteile des Präparates.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen sind nicht erforderlich.

Bei Anwendung von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind für Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei der Anwendung von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in der Schwangerschaft und Stillzeit ergeben.

Fragen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit aber bitte grundsätzlich vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE SIND NENE-LAX 1.0 ABFÜHRZÄPFCHEN ANZUWENDEN?


Wenden Sie Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

1- bis 2mal täglich 1 Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen (entsprechend 1,0 bis 2,0 g Glycerol pro Tag).

Art der Anwendung:

Bei Bedarf wird 1- bis 2mal täglich etwa 20 bis 30 Minuten vor der beabsichtigten Entleerung 1 Zäpfchen (Suppositorium) in den Darm eingeführt.



Um ein Zäpfchen aus der Streifenpackung zu entnehmen, öffnen Sie diese bitte, indem Sie die Folie von der Spitze des Zäpfchens her auseinanderziehen (siehe Abbildung).

Feuchten Sie das Zäpfchen unmittelbar vor der Anwendung leicht mit Wasser an und führen Sie es danach mit der Spitze voran tief in den After, d.h. in den Enddarm ein.

Dauer der Anwendung:

Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen sollten ohne Rücksprache mit dem Arzt nur im akuten Fall, d.h. bei Bedarf angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen angewendet haben, als Sie sollten, setzen Sie Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen bitte ab und suchen Sie einen Arzt auf, falls Sie Nebenwirkungen (unerwünschte Wirkungen) beobachten.

Wenn Sie die Anwendung von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis von Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bis jetzt sind keine Nebenwirkungen bekannt.

5. WIE SIND NENE-LAX 1.0 ABFÜHRZÄPFCHEN AUFZUBEWAHREN?**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Streifenpackung (Blisterstreifen) und auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis:“ bzw. „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Bewahren Sie Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen bitte vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25°C auf.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen enthalten:**

1 Zäpfchen enthält als Wirkstoff 1,0 g Glycerol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Gelatine und Gereinigtes Wasser.

Wie Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen aussehen und Inhalt der Packung:

Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen haben aufgrund ihrer Zusammensetzung eine schwach gelbliche Farbe. Sie sind klar und durchsichtig.

Nene-Lax 1.0 Abführzäpfchen sind in Packungen mit 6 Zäpfchen (N1) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG

Nunsdorfer Ring 19 12277 Berlin

Tel.: (030) 7200340

Fax: (030) 7211038

dentinox@dentinox.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2007.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Dentinox®