

Sidroga® Ringelblumenblüten

Arzneitee

Anwendungsgebiete

Innerliche, lokale Anwendung bei entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Äußerliche Anwendung zur Behandlung von Wunden, auch mit schlechter Heilungstendenz, und von Unterschenkelgeschwüren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Packungsbeilage beachten.

Nicht über 25 °C und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt in der Originalverpackung lagern.

20 g

loser Arzneitee

Wirkstoff

20g Arzneitee enthalten den Wirkstoff:
20g Ringelblumenblüten

Art der Anwendung

Zum Spülen des Mund- und Rachenraumes und für Umschläge nach Bereitung eines Teeaufgusses.



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Sidroga® Ringelblumenblüten

Arzneitee

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Wirkstoff: Ringelblumenblüten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Sidroga Ringelblumenblüten und wofür wird es angewendet?
 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Sidroga Ringelblumenblüten beachten?
 3. Wie ist Sidroga Ringelblumenblüten anzuwenden?
 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
 5. Wie ist Sidroga Ringelblumenblüten aufzubewahren?
 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen
-

1. Was ist Sidroga Ringelblumenblüten und wofür wird es angewendet?

Sidroga Ringelblumenblüten ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum sowie zur Wundbehandlung.

Sidroga Ringelblumenblüten wird innerlich, lokal angewendet bei entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Sidroga Ringelblumenblüten wird äußerlich angewendet zur Behandlung von Wunden, auch mit schlechter Heilungstendenz, und von Unterschenkelgeschwüren.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Sidroga Ringelblumenblüten beachten?

Sidroga Ringelblumenblüten darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ringelblumenblüten oder andere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sidroga Ringelblumenblüten anwenden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Sidroga Ringelblumenblüten ist erforderlich,

- wenn die Beschwerden bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum länger als 7 Tage andauern, wiederkehren oder unklare Beschwerden auftreten. Dann ist ein Arzt aufzusuchen.
- bei Zeichen von Infektionen der Wunde, bei starker Rötung der Wundränder, bei großflächigen, nässenden oder eitrig infizierten Wunden. Dann ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich.

Kinder

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Sidroga Ringelblumenblüten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Anwendung von Sidroga Ringelblumenblüten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Untersuchungen vor.

3. Wie ist Sidroga Ringelblumenblüten anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, spülen oder gurgeln Sie zur Anwendung im Mundbereich 2- bis 3-mal täglich mit einem noch warmen Aufguss.

Zur Anwendung bei Wunden bereiten Sie 2- bis 3-mal täglich mit einem noch warmen Aufguss Umschläge, die nach 30 bis 60 Minuten wieder entfernt werden.

Für den Aufguss werden 1 bis 2 Teelöffel (ca. 0,8 bis 1,6 g) Ringelblumenblüten mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) übergossen und nach etwa 10 bis 15 Minuten durch ein Teesieb gegeben.

Dauer der Anwendung

Bei akuten Beschwerden, die länger als 7 Tage andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge Sidroga Ringelblumenblüten angewendet haben, als Sie sollten

und Sie aufgrund der höheren Dosierung Beschwerden bemerken, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es kann zu einer Hautirritation kommen. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Sidroga Ringelblumenblüten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Verpackung nach ‹ Verwendbar bis › angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel nicht über 25 °C und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt in der Originalverpackung auf. Verschließen Sie es nach dem Gebrauch wieder luftdicht.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Sidroga Ringelblumenblüten enthält

Der Wirkstoff ist: Ringelblumenblüten

100 g Arzneitee enthalten: 100 g Ringelblumenblüten

Die sonstigen Bestandteile sind: keine

Wie Sidroga Ringelblumenblüten aussieht und Inhalt der Packung

20 g Arzneitee in wiederverschließbarer Originalverpackung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Sidroga Gesellschaft für Gesundheitsprodukte mbH

Postfach 1262, DE-56119 Bad Ems

Tel.: 02603 - 9604 710

www.sidroga.com

info@sidroga.com

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im
Juni 2019.**

The logo for SIDROGA features a stylized green leaf icon above the word "SIDROGA" in a bold, dark green, sans-serif font.

SIDROGA

3304714 1 D